

## **A- MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO**

### **MEDIDAS PREVENTIVAS**

- Esté siempre alerta. La mejor manera de evitar los incendios, es la prevención.
- Procure no almacenar productos inflamables.
- Cuide que los cables de lámparas, aparatos eléctricos y motores de maquinarias se encuentren en perfectas condiciones. Modere y vigile el uso de parrillas eléctricas, ya que el sistema puede sobrecalentarse.
- No haga demasiadas conexiones en contactos múltiples, para evitar la sobre carga de los circuitos eléctricos. Redistribuya los aparatos o instale circuitos adicionales.
- Por ningún motivo moje sus instalaciones eléctricas. Recuerde que el agua es buen conductor de la electricidad.
- Todo contacto o interruptor debe tener siempre su tapa debidamente aislada
- Antes de salir de su casa o trabajo revise que los aparatos eléctricos estén apagados o perfectamente desconectados; las llaves de la estufa cerradas y los pilotos se mantengan encendidos.
- Después de usar cerillos o fumar un cigarro, asegúrese de que han quedado apagados.
- Mantenga fuera del alcance de los niños velas, veladoras, cerillos, encendedores y toda clase de material inflamable. No deje que jueguen junto a la estufa ni les pida que cuiden flamas y objetos calientes.
- Guarde los líquidos inflamables en recipientes cerrados y sitios ventilados.
- Revise periódicamente que los tanques, tuberías, mangueras y accesorios del gas estén en buenas condiciones; coloque agua con jabón en las uniones para verificar que no existan fugas. En caso de encontrar alguna, repórtela a quien le surte el gas.
- Si sale de viaje, cierre las llaves de gas y desconecte la energía eléctrica.
- No sustituya los fusibles por alambre o monedas, ni use cordones eléctricos dañados o parchados.
- Tenga a la mano los teléfonos de los Bomberos, Cruz Roja y Brigadas de Rescate.
- Recuerde: las tragedias ocurren cuando falla la prevención.

### **¡COMO ACTUAR DURANTE EL INCENDIO!**

- Conserve la calma: no grite, no corra, no empuje. Puede provocar un pánico generalizado. A veces este tipo de situaciones causan más muertes que el mismo incendio.

- Busque el extintor más cercano y trate de combatir el fuego.
- Si no sabe manejar el extintor, busque a alguien que pueda hacerlo por usted.
- **Si el fuego es de origen eléctrico** no intente apagarlo con agua.
- Cierre puertas y ventanas para evitar que el fuego se extienda, a menos que éstas sean sus únicas vías de escape.
- Si la puerta es la única salida, verifique que la chapa no esté caliente antes de abrirla; si lo está, lo más probable es que haya fuego al otro lado de ella, **No la Abra.**
- En caso de que el fuego obstruya las salidas, no se desespere y colóquese en el sitio más seguro. Espere a ser rescatado.
- Si hay humo colóquese lo más cerca posible del piso y desplácese "a gatas". Tápese la nariz y la boca con un trapo, de ser posible húmedo.
- Si se incendia su ropa, no corra: tírese al piso y ruede lentamente. De ser posible cúbrase con una manta para apagar el fuego.
- No pierda el tiempo buscando objetos personales.
- Nunca utilice los elevadores durante el incendio.
- En el momento de la evacuación siga las instrucciones del personal especializado.
- Ayude a salir a los niños, ancianos y minusválidos.

**¡Tenga presente que el pánico es su peor enemigo!**

## **QUE HACER DESPUÉS DE UN INCENDIO**

- Retírese del área incendiada porque el fuego puede reavivarse.
- No interfiera con las actividades de los bomberos y rescatistas.

## **B.- MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASO DE SISMO**

### **MEDIDAS PREVENTIVAS**

- La Construcción o Reparación de Viviendas deben ampararse en códigos de construcción previamente establecidos, o en especialistas en la materia.
- Planifique y Organice en conjunto con el personal la evacuación del local.
- Mantener teléfonos de emergencia (Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja, Policía, Médicos)
- Contar con lámpara de mano, extintor de incendios, agua embotellada y comida enlatada para unos tres días, destapador de latas y botellas. Es adecuado tener a mano un pito como sistema de alerta y para pedir ayuda.
- Aprender primeros auxilios
- Identifique los lugares mas seguros dentro de su vivienda, revise que las salidas principales y alterna, estén libres de obstáculos.
- Fije cuadros, espejos, armarios, lámparas y candiles, plantas colgantes..
- Inmovilice los muebles en la pared o el piso
- Coloque los objetos grandes y pesados en lugares bajos o en el suelo.
- Mantenga en un lugar visible y accesible previamente establecido, copia de la llave de la oficina. No la cambie de lugar.

### **¡COMO ACTUAR DURANTE EL SISMO!**

- Conserve la calma, no permita que el pánico se apodere de usted y tranquilice a los que están a su alrededor.
- No utilice elevadores y si es posible cierre el gas, agua, y la electricidad.
- Si permanece adentro diríjase a los lugares más seguros previamente seleccionados.
- Aléjese de las ventanas, objetos y muebles que puedan caerse.
- Permanezca dentro del local, no salga corriendo, puede exponerse a ser atropellado.
- Si está en un edificio de varios pisos y no está cerca de un mueble firme, colóquese contra una pared interior y con ambas manos cúbrase la cabeza y colóquela entre las rodillas.
- En caso de tener un mueble sólido, escritorio o mesa, agáchese y manténgase debajo.
- No encienda fósforos, ni vela o algo que provoque un incendio.
- Si se encuentra en el exterior busque lugares el aire libre y asegúrese de estar salvo de cables del tendido eléctrico, postes o árboles.

- Si se encuentra en la ciudad asegúrese de estar alejados de escaleras exteriores, fachadas de edificios, rótulos, balcones; aléjese de edificios de muchos niveles en donde las ventanas y estructuras pueden esparcir escombros peligrosos sobre la calle.
- Si se encuentra en su vehículo: Maneje serenamente a un lugar alejado de puentes, vías rápidas y tendido eléctrico, estacionese en un sitio fuera de peligro y permanezca en su vehículo hasta que deje de temblar.
- Si se encuentra en lugares públicos y mucha concurrencia: No grite, No corra y No empuje. Salga serenamente o permanezca en su lugar, aléjese de los escaparates de exhibición que contengan objetos que puedan caer, protéjase debajo de cualquier mueble fuerte.

### **¡QUE HACER DESPUES DEL SISMO!**

- Si hay lesionados, incendios o fugas pida auxilio, en el caso de heridos procure de prestarle primeros auxilios, si está en capacidad, de lo contrario busque ayuda calificada.
- Infórmese por la radio, u otros medios de comunicación de los avisos que darán las autoridades.
- Si es necesario evacuar, hágalo con calma, no se vuelva por ningún motivo al lugar siniestrado. No use fósforos, ni use aparatos eléctricos para evitar otros daños.
- Inspeccione su oficina. Si presentan daños no la habite
- Localice fugas de agua, gas, líneas eléctricas rotas, drenajes colapsados. Si existen daños procure repararlos.
- Después de un sismo grande, pueden presentarse otros (réplicas), manténgase preparado.
- Evite pararse sobre cables eléctricos caídos o sueltos. No camine descalzo.
- En caso de quedar atrapado conserve la calma, trate de comunicarse con el exterior golpeando con algún objeto. Si emplea escaleras, esté seguro que resistirá el peso y el movimiento.
- No propague rumores y colabore con las autoridades.
- Absténgase de curiosear por las calles, especialmente en las zonas de remoción y rescate de víctimas, pues su presencia pasiva puede entorpecer las labores de salvamentos.
- Antes de abandonar la casa, desconecte el agua, el gas y la electricidad
- Si usted es profesional de la ingeniería, medicina, enfermera o afines, coopere con los organismos de emergencia. Su participación ciudadana en forma ordenada, facilitará la actuación de los entes encargados de actuar en casos de siniestros.
- Colabore con su vecino, compañero de trabajo y con cualquier ciudadano afectado.

- No use agua de los grifos para beber; El agua puede estar contaminada. Use como reserva el agua de calentamiento, tanques de inodoros y otros tanques limpios.

No descargue inodoros hasta verificar que las tuberías de aguas negras no están rotas.

## **ANEXO 02**

### **REQUISITOS PARA SOLICITAR UNA INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL BASICA (D.S. 013-2000-PCM, ART. 11, Inciso a)**

1. Presentar la boleta de pago.
2. Llenar el Formulario Oficial de Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de distribución gratuita y que será entregado por el órgano ejecutante de la ITSDC componente del Sistema Nacional de Defensa Civil, una vez cumplido el requisito anterior.
3. Presentar la Cartilla de Seguridad (ver **Anexo 01**) y/o Plan de Seguridad según corresponda (disponible en la página Web del INDECI [www.indeci.gob.pe](http://www.indeci.gob.pe) ).

#### **OPCIONALES:**

1. Fotocopia de la Licencia de Funcionamiento/ Apertura, Autorización de los organismos competentes o documentos equivalentes (en caso de no contar con la Licencia o Autorizaciones señaladas, la Inspección se ejecutará en razón a lo indicado en el Art. 12° inciso (a) del reglamento de ITSDC.
2. Fotocopia de la Póliza de Seguro.

### **REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL BASICA (D.S. 013-2000-PCM, ART. 13)**

1. Presentar la boleta de pago.
2. Llenar el Formulario Oficial de Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de distribución gratuita y que será entregado por el órgano ejecutante de la ITSDC componente del Sistema Nacional de Defensa Civil, una vez cumplido el requisito anterior.
3. Declaración Jurada de no haber realizado modificación alguna al objeto de inspección.

## **ANEXO 03**

### **REQUISITOS PARA SOLICITAR UNA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL DE DETALLE (D.S. 013-2000-PCM, ART. 11, Inciso b)**

1. Llenar el Formulario Oficial de Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de distribución gratuita y que será entregado por la Dirección Regional de Defensa Civil que ejecutará la ITSDC, una vez cumplido el requisito anterior.
2. Presentar la boleta de pago efectuada en la cuenta del INDECI en el Banco de la Nación N° 0000-281727, al código de Inspección Técnica de Detalle N° 04014.
3. Copia del Plano de Ubicación del objeto de inspección en escala 1/500.
4. Copia del Plano de Arquitectura vigente- de distribución (de planta) con equipamiento fijo o inamovible (instalados) en escala 1/50 ó 1/100. (la distribución del equipamiento deberá corresponder a la realidad que se verificará durante la inspección), debiendo abstenerse de presentar los proyectos de modificaciones futuras (usual en el caso de salas de juego y tragamonedas).
5. Copia de los Planos de Instalaciones Eléctricas vigente en escala 1/50 ó 1/100, indicando: capacidad de carga y carga instalada; disposición de tableros eléctricos, de luces de emergencia, de alumbrado, de tomacorrientes; esquema de detalle del pozo de tierra.
6. Copia de los Planos de Instalaciones Sanitarias vigentes en escala 1/50 o 1/20.
7. Presentar el Plan de Seguridad (según modelo que está disponible en la página Web del INDECI: [www.indeci.gob.pe](http://www.indeci.gob.pe) ).
8. Copia de la Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas (por especialidad).
9. Fotocopia de la Constancia de mantenimiento de escaleras mecánicas u otros equipos electromecánicos.
10. Protocolo de Pruebas y Mantenimiento de los Sistemas Contra Incendios.
11. Copia del Certificado Vigente de Medición de Resistividad del Pozo de Tierra y del Nivel de Aislamiento en los Cables, según el Código Nacional de Electricidad.

#### **PRECISIONES ADICIONALES:**

1. En las copias de los planos a presentar debe visualizarse claramente la firma del profesional en la especialidad responsable de dicho documento.

2. En las fotocopias de la memoria descriptiva a presentar debe constar claramente la firma del profesional en la especialidad responsable de dicho documento.
3. En caso que el objeto de inspección corresponda a un recinto sin equipamiento instalado (ejemplo: estadio, coliseo, etc.), se requerirá la copia del Plano de Arquitectura (de planta), de no contarse con la copia del original del proyecto se aceptará planos de replanteo avalados.
4. El Plan de Seguridad en Defensa Civil deberá contar entre sus anexos con copias simples de los planos de planta donde se indique la ubicación de los sistemas contra incendios existentes (extintores, rociadores, gabinetes contra incendio, iluminación de emergencia, cámaras de circuito cerrado, botiquines, detectores de humo, alarmas, etc.) y la disposición de señales de seguridad y evacuación (salidas de emergencia); así como la ubicación de los tableros eléctricos. Dicho documento deberá estar visado por el gerente general o por persona que haga las veces de éste.
5. Para el caso de una nueva inspección a solicitud de parte por razones de no cumplir con subsanar las recomendaciones luego de haberse realizado la Inspección Complementaria, o por haber vencido la vigencia (02 año), servirán como requisitos, según sea el caso el acervo documentario que obra en los archivos del órgano ejecutante. 8modificaco
6. El propietario y/o conductor del bien objeto de inspección deberá presentar la documentación requerida para el inicio del procedimiento, dentro de los primeros cuatro meses de su vigencia (para los casos en que la vigencia de la documentación requerida sea de 1 año), con el compromiso de actualizar la documentación una vez cumplida su vigencia.

**NOTA:**

La presentación de los Planos antes indicados podrán ser remitidos al órgano ejecutante en medio magnético (Disquetes o CD).

**REQUISITOS PARA SOLICITAR LA RENOVACION DEL CERTIFICADO DE  
SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL DE DETALLE  
(D.S. 013-2000-PCM, ART. 13)**

1. Llenar el Formulario Oficial de Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de distribución gratuita y que será entregado por la Dirección Regional de Defensa Civil que ejecutará la ITSDC, una vez cumplido el requisito anterior.
2. Presentar la boleta de pago efectuada en la cuenta del INDECI en el Banco de la Nación N° 0000-281727, al código de Inspección Técnica de Detalle N° 04014.
3. Presentar una declaración jurada de no haber realizado modificación alguna en el objeto de inspección.



ORGANO EJECUTANTE

# SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL

D.S. N° 013-2000-PCM

N°

|                                                                         |                          |                                                                                                                                        |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| I. DATOS DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL         |                          |                                                                                                                                        |                                                            |
| RECINTO O INSTALACIÓN                                                   | <input type="checkbox"/> | PRIMERA INSPECCIÓN TÉCNICA                                                                                                             | SI <input type="checkbox"/><br>NO <input type="checkbox"/> |
| TIPO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL SOLICITADA :   |                          | EVENTO O ESPECTÁCULO PÚBLICO <input type="checkbox"/>                                                                                  |                                                            |
| BÁSICA                                                                  | <input type="checkbox"/> | MULTIDISCIPLINARIA                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                   |
| DE DETALLE                                                              | <input type="checkbox"/> | CON ASISTENCIA IGUAL O MENOR A 3000 PERSONAS <input type="checkbox"/><br>CON ASISTENCIA MAYOR A 3000 PERSONAS <input type="checkbox"/> |                                                            |
| RENOVACIÓN <input type="checkbox"/>                                     |                          | ASISTENCIA PREVISTA :                                                                                                                  |                                                            |
| INCREMENTO DEL NÚMERO DE MÁQUINAS TRAGAMONEDAS <input type="checkbox"/> |                          | EL RECINTO PARA EL ESPECTÁCULO PÚBLICO CUENTA CON INSPECCIÓN TÉCNICA :                                                                 |                                                            |
|                                                                         |                          | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> EN PROCESO <input type="checkbox"/>                                            |                                                            |
|                                                                         |                          | TIPO DE INSPECCIÓN TÉCNICA EJECUTADA :                                                                                                 |                                                            |
|                                                                         |                          | CERTIFICADO EMITIDO N° : CAPACIDAD MÁXIMA/AFORO :                                                                                      |                                                            |
| N° DE BOLETA DE PAGO EN EL BANCO DE LA NACIÓN :                         |                          | MONTO ABONADO :                                                                                                                        |                                                            |
| FECHA Y HORA PROGRAMADA PARA LA INSPECCIÓN :                            |                          |                                                                                                                                        |                                                            |

|                                                     |                  |                      |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| II. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL SOLICITANTE |                  |                      |
| NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL :       |                  |                      |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° :                         | TELÉFONO / FAX : | CORREO ELECTRÓNICO : |
| DOMICILIO :                                         |                  |                      |
| NOMBRES Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE :               |                  |                      |
| DOC. DE IDENTIDAD N° :                              |                  |                      |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| III. DATOS ADMINISTRATIVOS DEL OBJETO DE INSPECCIÓN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| NOMBRE COMERCIAL :                                  | GIRO O ACTIVIDADES QUE REALIZA :                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| RAZÓN SOCIAL :                                      | <small>(CENTRO EDUCATIVO, CENTRO DE SALUD, HOSPITAL, ESTADIO, COLISEO, RESTAURANTE, HOTEL, HOSTAL, DISCOTECA, CENTRO COMERCIAL, BAR, SALA DE JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS, VIVIENDA, OFICINA ADMINISTRATIVA, INDUSTRIA, TALLER MECÁNICO, ESTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, ENTRE OTROS)</small> |                      |
| RUC N° :                                            | ÁREA TOTAL DEL TERRENO EN M² :                                                                                                                                                                                                                                                                            | N° DE PISOS :        |
|                                                     | ÁREA CONSTRUIDA EN M² :                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| DIRECCIÓN / UBICACIÓN :                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| DISTRITO :                                          | PROVINCIA :                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEPARTAMENTO :       |
| TELÉFONO(S) :                                       | FAX :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CORREO ELECTRÓNICO : |

|                                                                                        |                                              |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| IV. ANTECEDENTES DEL RECINTO O INSTALACIÓN (PARA SER LLENADO POR EL ÓRGANO EJECUTANTE) |                                              |                                                                   |
| AMPLIACIÓN / MODIFICACIÓN <input type="checkbox"/>                                     | OTRO <input type="checkbox"/>                |                                                                   |
| N° DEL ÚLTIMO CERTIFICADO DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL :                              | N° INFORME TÉCNICO DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN : |                                                                   |
| EL RECINTO O INSTALACIÓN CUENTA CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN :                         | SI <input type="checkbox"/>                  | NO <input type="checkbox"/> NO APLICABLE <input type="checkbox"/> |
| N° DE EXPEDIENTE MUNICIPAL DE DELEGACIÓN AD HOC :                                      | N° DE EXPEDIENTE DE VERIFICACIÓN AD HOC :    |                                                                   |

**CARGO DE RECEPCIÓN**

(FIRMA Y SELLO / FECHA Y HORA)  
(PARA EL SOLICITANTE LUEGO DE  
ENTREGAR TODA LA DOCUMENTACIÓN  
REQUERIDA)

..... / ..... / .....  
(CIUDAD) (FECHA)

SOLICITANTE  
(FIRMA, NOMBRE Y APELLIDOS Y DOC. DE IDENTIDAD)

**IMPORTANTE :**

- LLENAR CON LETRA DE IMPRENTA Y MARCAR "X" LO QUE CORRESPONDA.
- ADJUNTAR A LA SOLICITUD EL RECIBO ORIGINAL DEL BANCO DE LA NACIÓN DEL PAGO POR CONCEPTO DE INSPECCIÓN.
- EN CASO QUE EL PROPIETARIO Y/O CONDUCTOR NO SE ENCONTRASE EN LA FECHA FIJADA PARA LA INSPECCIÓN SE DEBE ACERCAR AL ÓRGANO EJECUTANTE PARA FIJAR NUEVA FECHA (ART. 23 DEL D.S. N° 013-2000-PCM).
- QUEJAS Y/O DENUNCIAS RELACIONADAS DEBERÁN PRESENTARSE EN LIMA A LA SEDE CENTRAL DEL INDECI DIRIGIDAS AL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO Y/O DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN/UNIDAD DE INSPECCIONES TÉCNICAS, Y EN PROVINCIAS A LAS DIRECCIONES REGIONALES DE DEFENSA CIVIL.
- TODO INSPECTOR DEBE ACREDITARSE PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES MEDIANTE UN CARNÉ EXPEDIDO POR EL INDECI, EL CUAL DEBE ESTAR VIGENTE Y CORRESPONDER AL PORTADOR.



ORGANO EJECUTANTE

# SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL

D.S. N° 013-2000-PCM

N°

## V. ANEXOS

1. PLAN DE SEGURIDAD Y/O CONTINGENCIA
2. PLANO DE UBICACIÓN
3. PLANO DE ARQUITECTURA
4. PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
5. PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS
6. PLANO DE ESTRUCTURAS

☐  
☐  
☐  
☐  
☐  
☐

7. MEMORIA DESCRIPTIVA
8. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
9. PÓLIZA DE SEGUROS
10. ....
11. ....
12. ....

☐  
☐  
☐  
  
  
  

## VI. COMPETENCIA DEL COMITÉ - TRASLADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL (PARA SER LLENADO POR EL ÓRGANO EJECUTANTE)

(EN CASO QUE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL NO CUENTE CON PERSONAL IDÓNEO PARA EJECUTAR LA INSPECCIÓN BÁSICA, ESTÁ OBLIGADA A DEJAR CONSTANCIA DE ESTE HECHO CON SELLO Y FIRMA DE LA AUTORIDAD DE DEFENSA CIVIL EN EL ESPACIO SIGUIENTE. ESTE REQUISITO ES OBLIGATORIO PARA QUE EL SOLICITANTE PUEDA CONTINUAR EL TRÁMITE DE LA INSPECCIÓN EN LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL CORRESPONDIENTE / EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE DEFENSA CIVIL DEL INDECI RESPECTIVA, EN ÚLTIMA INSTANCIA)

## VII. RECLASIFICACIÓN DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL (PARA SER LLENADO POR EL ÓRGANO EJECUTANTE)

(EL ÓRGANO EJECUTANTE O EL INSPECTOR, AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD O AL REALIZAR LA INSPECCIÓN LUEGO DE VERIFICAR QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ÉSTA O A LO OBSERVADO POR SU COMPLEJIDAD DETERMINE QUE DEBE RECLASIFICARSE COMO UNA INSPECCIÓN TÉCNICA DE DETALLE O MULTIDISCIPLINARIA, ESTÁ OBLIGADO A DEJAR CONSTANCIA DE ESTE HECHO CON SELLO Y FIRMA DE LA AUTORIDAD DE DEFENSA CIVIL EN EL ESPACIO SIGUIENTE, A FIN DE TRAMITARLA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE DEFENSA CIVIL DEL INDECI RESPECTIVA)

## VIII. PARA SER LLENADO AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN

INSPECTOR A CARGO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL :

NOMBRES Y APELLIDOS :

DOC. DE IDENTIDAD N° :

FECHA Y HORA :

FIRMA :

LA INSPECCIÓN SE REALIZA CON LA PRESENCIA DEL CONDUCTOR Y/O PROPIETARIO DEL RECINTO O INSTALACIÓN, CUYOS DATOS SON:

NOMBRES Y APELLIDOS :

DOC. DE IDENTIDAD N° :

FIRMA :

## IX. OBSERVACIONES DURANTE LA INSPECCIÓN

(CONSIDERAR EN CASO SE SUSPENDA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL POR AUSENCIA DEL CONDUCTOR Y/O PROPIETARIO, INDICANDO TESTIGOS, FECHA, HORA Y FIRMAS)

## X. OTROS (PARA SER LLENADO POSTERIORMENTE POR EL ÓRGANO EJECUTANTE)

EL INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL EMITIDO ES EL N° :

LA CONSTANCIA O CERTIFICADO DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL EMITIDO ES EL N° :

### IMPORTANTE :

- ESTE FORMATO ES PROPORCIONADO EXCLUSIVAMENTE Y EN FORMA GRATUITA POR EL ÓRGANO EJECUTANTE DE LA INSPECCIÓN.

## LISTA DE VERIFICACIÓN

## 1. DATOS GENERALES:

|                                  |
|----------------------------------|
| NOMBRE DEL OBJETO DE INSPECCIÓN: |
| DIRECCION:                       |
| ACTIVIDAD O GIRO DEL LOCAL:      |
| SOLICITANTE:                     |
| DNI:                             |
| DOMICILIO:                       |

TIPO DE INSPECCIÓN:                      BÁSICA ?                      DE DETALLE ?

## 2. CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACION:

2.1 TIPO DE CONSTRUCCIÓN: PERMANENTE ?                      TEMPORAL ?

- LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ?
- LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ?

2.2 FECHA DE CONSTRUCCIÓN: \_\_\_\_\_

2.3 AREA (M<sup>2</sup>)

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| TERRENO                              |  |
| LIBRE                                |  |
| CONSTRUIDA                           |  |
| Nº PISOS DE LA EDIFICACIÓN PRINCIPAL |  |
| Nº PISOS DEL OBJETO DE INSPECCIÓN    |  |

2.4 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

|          |               |  |
|----------|---------------|--|
| ADOBE    | CONCRETO      |  |
| QUINCHA  | METÁLICO      |  |
| MADERA   | MIXTA         |  |
| LADRILLO | PREFABRICADOS |  |
| OTROS    |               |  |

2.5 TRIBUNAS

|           |          |        |
|-----------|----------|--------|
| MATERIAL  | CANTIDAD | ESTADO |
| MADERA    |          |        |
| METALICAS |          |        |
| MIXTAS    |          |        |

## 3. EVALUACION ESTRUCTURAL:

### 3.2 ESTRUCTURAS:

ESTADO

BUENO ( )

MALO ( )

EXISTEN FALLAS OBSERVABLES EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE COMPROMETEN LA ESTABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

|                | SI ( <i>Indicar Lugar</i> ) | NO |
|----------------|-----------------------------|----|
| CIMENTOS       |                             |    |
| COLUMNAS       |                             |    |
| VIGAS          |                             |    |
| LOSAS (TECHOS) |                             |    |
| MUROS          |                             |    |
| PLACAS         |                             |    |

EXISTEN FALLAS OBSERVABLES EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES QUE PUEDAN CAUSAR RIESGO

SI, *INDICAR LUGAR*

☐

NO

☐

OTROS

## LISTA DE VERIFICACIÓN

## VERIFICACIÓN NO ESTRUCTURAL - SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

## 4. VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL

## 4.1 ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES

- Cuenta con Comité de Defensa Civil SI ☐ NO ☐
- Participación Activa en su Comité de Defensa Civil SI ☐ NO ☐

## 4.2 CONDICIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Permanente ☐Temporal ☐

## 4.3 PLAN DE SEGURIDAD

(Norma: D.S. N° 013 – 2000- PCM)

SI ☐Completo ☐Bueno ☐Regular ☐NO ☐Incompleto ☐Malo ☐

A. Cuenta con:

A.1 Brigadas contra Incendio

SI NO

A.2 Brigadas de Primeros Auxilios

SI NO

A.3 Brigadas de Búsqueda y Rescate

SI NO

A.4 Otras

SI NO

Realizan Simulacros : SI

NO

Frecuencia: 1VEZ AL AÑO

CADA 6 MESES

VARIABLE: C/ \_\_\_\_ Meses

## 4.4 DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL, TUGURIZACIÓN EN BASE AL DISEÑO

( Norma: NFPA 101 – Código de Seguridad de Vida Humana )

Existe

No Existe

En Caso de existir tugurización de Ambientes

| Ambiente | Descripción | Observaciones |
|----------|-------------|---------------|
|          |             |               |
|          |             |               |
|          |             |               |
|          |             |               |
|          |             |               |
|          |             |               |
|          |             |               |

Capacidad Máxima o AFORO : \_\_\_\_\_

Tiene cartel de Capacidad o Aforo

SI ☐NO ☐

( Norma: RNC III-XIV-4 ) ( Norma : RNC Título III -XIII-5 ) ( NFPA 101 Código de Seguridad )

A. Áreas de Circulación / Evacuación ( Salidas, Puertas de Escape, Pasadizos, escaleras)  
Salidas

| CARACTERÍSTICAS EN MEDIOS DE CIRCULACIÓN<br><i>Norma: RNC V-I-1.3 y V-I-2</i>        | Nº | Cumple | No Cumple |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|
| Libres en su totalidad                                                               |    |        |           |
| Con obstáculos que dificultan la evacuación                                          |    |        |           |
| Ofrecen la Seguridad necesaria contra desprendimientos de vidrio, moldaduras u otros |    |        |           |
| Acceso directo a la vía pública                                                      |    |        |           |

|                             |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|
| Acceso directo a otras vías |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|

## Pasadizos

| CARACTERÍSTICAS EN MEDIOS DE CIRCULACIÓN<br><i>Norma: RNC V-I-2</i>                  | Nº | Cumple | No Cumple |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|
| Libres en su totalidad                                                               |    |        |           |
| Con obstáculos que dificultan la evacuación                                          |    |        |           |
| Ofrecen la Seguridad necesaria contra desprendimientos de vidrio, moldaduras u otros |    |        |           |
| Acceso directo a la vía pública                                                      |    |        |           |
| Acceso directo a otras vías                                                          |    |        |           |
|                                                                                      |    |        |           |

## Puertas de Escape

| CARACTERÍSTICAS<br><i>Norma: RNC V-I-6.1 y V-I-6.3</i>           | Nº | Cumple | No Cumple |
|------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|
| Fácil acceso                                                     |    |        |           |
| Estado y Condición de la puerta                                  |    |        |           |
| Abre hacia el exterior                                           |    |        |           |
| Libre de Obstáculos                                              |    |        |           |
| Permanecen Abiertas                                              |    |        |           |
| Cuentan con barra antipánico                                     |    |        |           |
| Permiten la salida de los asistentes en tres minutos como máximo |    |        |           |

## Escaleras

| CARACTERÍSTICAS<br><i>Norma: RNC – V-I-2</i> | Nº | Cumple | No Cumple |
|----------------------------------------------|----|--------|-----------|
| Libres de Obstáculos en su totalidad         |    |        |           |
| Barandas ( 0.90 m de altura)                 |    |        |           |
| Cuenta con Cantoneras                        |    |        |           |
| Fácil circulación                            |    |        |           |
|                                              |    |        |           |
|                                              |    |        |           |

## Otros Ambientes

| Ambiente       | Características                                        | Norma                                                                                                                         | Nº | Cumple | No Cumple |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|
| Sala Capacidad | Distribución del mobiliario (sillas, mesas, etc)       | <i>RNC Titulo III Cap. XIV Art 3 y 4</i>                                                                                      |    |        |           |
| Cocina         | Ubicación e Instalación de Gas licuado en Tanques      | <i>Solicitar Copia del Ultimo Mantenimiento de las Instalaciones y el Tanque emitido por la empresa que le da el servicio</i> |    |        |           |
| Cocina         | Ubicación e Instalaciones de balón de Gas ( 10 y 45 )  | <i>Reglamento de Seguridad para Instalaciones y transporte de gas licuado de Petróleo D.S. Nº 27-94 EM</i>                    |    |        |           |
| Cocina         | Mantenimiento de Campana Extractora ( trampa de grasa) |                                                                                                                               |    |        |           |
| Deposito       | Almacenamiento de productos                            | <i>RNC Titulo V- III – 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Reglamento de Seguridad Industrial D.S. 42 – F ( 22-5-64)</i>                        |    |        |           |

## Otros Criterios

| Características                                          | Norma                            | SI | NO |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----|----|
| Cuenta con Grupo Electrógeno ( es opcional)              |                                  |    |    |
| Cuenta con Luces de Emergencia adecuadas                 | CNE Tomo V,7.1 – RNC IX – II - 4 |    |    |
| Cuenta con Luces de Emergencia Deficientes o incompletas | CNE Tomo V,7.1 – RNC IX – II - 4 |    |    |
| Cuenta con Circuito de Emergencia para Iluminación       |                                  |    |    |

#### 4.5 ZONAS DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA

| Características                                                      | Nº | Cumple | No Cumple |
|----------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|
| <b><i>Norma:</i></b> Normas de Defensa Civil para casos de Desastres |    |        |           |
| Se ha asignado zonas de seguridad interna                            |    |        |           |
| Se ha asignado zona de seguridad externa                             |    |        |           |
|                                                                      |    |        |           |

#### 4.6 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD

|                                         |                             | Norma                       |             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| • Direccionales de Salida               | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | RNC V-I-5.4 |
| • Salida                                | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | RNC V-I-5.4 |
| • Salida por Escalera                   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | RNC V-I-5.4 |
| • Escape                                | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |             |
| • Zona segura en casos de sismo         | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |             |
| • Botiquín                              | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |             |
| • Extintores                            | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NTP 399.011 |
| • Riesgo Eléctrico                      | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | CNE 2.1.20  |
| • Gabinetes contra Incendio             | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |             |
| • No usar en caso de Sismo( Ascensores) | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |             |
| • Otras                                 | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |             |

#### 4.7 CAPACITACION DEL PERSONAL

| Características                                    | Nº | Cumple | No Cumple |
|----------------------------------------------------|----|--------|-----------|
| <i>Norma: Normas de Seguridad en Defensa Civil</i> |    |        |           |
| Todo el personal se encuentra Capacitado           |    |        |           |
| La capacitación es deficiente                      |    |        |           |
| El personal no se encuentra Capacitado             |    |        |           |

## 5. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

## 5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN

**A. Sistemas de Extinción de Incendios (En Función al Área y Material a Proteger)**

**Extintores** ( Norma : NTP 350.043-1 ; NTP 833.030 ; NTP 399.010 )

| Agente Extintor      | Tipo de Incendio | Capacidad de carga | Cantidad | Fecha De Vencimiento | Tarjeta de Control | Fecha de la Ultima prueba Hidrostática |
|----------------------|------------------|--------------------|----------|----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| CO2                  |                  |                    |          |                      |                    |                                        |
| PQS                  |                  |                    |          |                      |                    |                                        |
| Agua Presurizada     |                  |                    |          |                      |                    |                                        |
| Agua Desmineralizada |                  |                    |          |                      |                    |                                        |
| Acetato de Potasio   |                  |                    |          |                      |                    |                                        |
| Sustancias Limpias   |                  |                    |          |                      |                    |                                        |

**Nota : De acuerdo a NTP 350.043-2 las pruebas hidrostáticas deben efectuarse cada 5 años.**

**Gabinetes Contra Incendio ( Norma: RNC S-224-1 ; NFPA 14 – 10 )**

[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

## Mangueras

| Ubicación | Estado de Conservación |   | Registro de Pruebas Hidrostáticas |    | Etiqueta Informativa sobre Operación de Soportes semi-automáticos |    | Instalación Adecuada |    | Numero Correcto Ganchos para Bombas soporte de la Manguera |    |
|-----------|------------------------|---|-----------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|----|----------------------|----|------------------------------------------------------------|----|
|           | B                      | M | SI                                | NO | SI                                                                | NO | SI                   | NO | SI                                                         | NO |
|           |                        |   |                                   |    |                                                                   |    |                      |    |                                                            |    |
|           |                        |   |                                   |    |                                                                   |    |                      |    |                                                            |    |
|           |                        |   |                                   |    |                                                                   |    |                      |    |                                                            |    |
|           |                        |   |                                   |    |                                                                   |    |                      |    |                                                            |    |

NOTA : Se debe solicitar certificado o constancia de operatividad. Otorgado por profesional en la materia

## De la Válvula y El Pitón

|                          | UBICACIÓN | ESTADO DE CONSERVACION |   | ESTADO DE CONSERVACION |              | DIAMETRO( Pulg) |  |
|--------------------------|-----------|------------------------|---|------------------------|--------------|-----------------|--|
|                          |           | B                      | M | Operativo              | No Operativo |                 |  |
| Válvula                  |           |                        |   |                        |              |                 |  |
| Pitón de Chorro y niebla |           |                        |   |                        |              |                 |  |

NOTA : Se debe solicitar certificado o constancia de operatividad. Otorgado por profesional en la materia o Empresa Autorizada

**Rociadores Automáticos**( Norma : RNC S-224.4 ; NFPA – 13) CUMPLE CON SI  
NORMATIVIDAD NO

| Ubicación | Operativo | No Operativo | Cantidad | Rango de Temperatura |
|-----------|-----------|--------------|----------|----------------------|
|           |           |              |          |                      |
|           |           |              |          |                      |
|           |           |              |          |                      |
|           |           |              |          |                      |

Nota: Se debe solicitar certificado o constancia de operatividad. Otorgado por Profesional en la Materia o Empresa Autorizada

## Hidrantes ( Como referencia para el Sistema contra Incendio)

|               | ESTADO DE OPERATIVIDAD |         |      |
|---------------|------------------------|---------|------|
|               | BUENO                  | REGULAR | MALO |
| EN EXTERIORES |                        |         |      |

Distancia con respecto al objeto de inspección : \_\_\_\_\_

Acceso Fácil : SI NO

## Capacitación

| ( Norma : NFPA – 10 ; NFPA – 14 ; NFPA – 27)                                       | SI | NO |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Esta capacitado el personal en el uso y empleo de estos medios                     |    |    |
| Entrego Documento que acredite capacitación, firmado por Profesional en la materia |    |    |
|                                                                                    |    |    |

## B. Sistema de Detección y/o Alarma en caso de Incendio

( Norma : RNC IX-III-2.4 ; NFPA – 72 ; NFPA – 74)

| Características    | Descripción | Cumple | No Cumple |
|--------------------|-------------|--------|-----------|
| Detectores de Humo |             |        |           |
| Alarma de Incendio |             |        |           |
|                    |             |        |           |

Se debe solicitar Certificado o Constancia de operatividad. Otorgado por Profesional en la Materia o Empresa Autorizada

### **C. Riesgos**

a) SE TRABAJA O ALMACENA PRODUCTOS PELIGROSOS

|              | SI | NO |
|--------------|----|----|
| INFLAMABLES  |    |    |
| EXPLOSIVOS   |    |    |
| RADIOACTIVOS |    |    |
| TOXICOS      |    |    |
| BIOLOGICOS   |    |    |
| OTROS        |    |    |

b) Cuentan con Planes de Primera Respuesta: \_\_\_\_\_

c) Cuentan con Hoja de Seguridad MSDS de cada producto: \_\_\_\_\_

## LISTA DE VERIFICACIÓN ARQUITECTURA LOCALES COMERCIALES

### 1.- DATOS GENERALES DEL OBJETO DE INSPECCIÓN

|                                  |
|----------------------------------|
| NOMBRE DEL OBJETO DE INSPECCIÓN: |
|                                  |
| SOLICITANTE:                     |
| DNI:                             |
| DOMICILIO:                       |

#### 1.1 DATOS DE LA EDIFICACIÓN

1.1.1 NOMBRE DE LA INSTALACIÓN: \_\_\_\_\_

1.1.2 UBICACIÓN:

|           |  |
|-----------|--|
| REGIÓN    |  |
| PROVINCIA |  |
| DISTRITO  |  |
| DIRECCIÓN |  |

#### 1.2 DEL OBJETO DE INSPECCIÓN

##### 1.2.1 TIPO DE ZONIFICACIÓN

|                         |     |  |
|-------------------------|-----|--|
| COMERCIO LOCAL          | C1  |  |
| COMERCIO VECINAL        | C2  |  |
| COMERCIO SECTORIAL      | C3  |  |
| COMERCIO COMUNAL        | C4  |  |
| COMERCIO DISTRITAL      | C5  |  |
| COMERCIO ZONAL          | C6  |  |
| COMERCIO INTERDISTRITAL | C7  |  |
| COMERCIO CENTRAL        | C8  |  |
| COMERCIO METROPOLITANO  | C9  |  |
| COMERCIO ESPECIALIZADO  | CE  |  |
| COMERCIO INTENSIVO      | CI  |  |
| COMERCIO INDUSTRIAL     | CIn |  |

| NORMA                                                                     | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| RNC – Título I – Cap. III – Art 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° y 14°. |        |           |

##### 1.2.2 TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

| TIPO DE ESTABLECIMIENTOS |  |
|--------------------------|--|
| Bodega                   |  |
| Farmacia                 |  |
| Lavandería               |  |
| Supermercado             |  |
| Florería                 |  |
| Banco                    |  |
| Mercado                  |  |
| Librerías                |  |
| Bazares                  |  |
| Restaurantes             |  |
| Oficina de profesionales |  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Notaria                   |  |
| Centros Comerciales       |  |
| Salas de Baile            |  |
| Joyería                   |  |
| Juguetería                |  |
| Casino                    |  |
| Oficinas de Profesionales |  |
| Otros                     |  |

| NORMA                                                                     | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| RNC – Título I – Cap. III – Art 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° y 14°. |        |           |

## 2.- CARECTERISTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

### 2.1 TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

|                          |   |                            |   |
|--------------------------|---|----------------------------|---|
| PERMANENTE               | ? | TEMPORAL                   | ? |
| LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | ? | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | ? |

### 2.2 FECHA DE CONSTRUCCIÓN: \_\_\_\_\_

### 2.3 AREA (m<sup>2</sup>)

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| TERRENO                           |  |
| LIBRE                             |  |
| CONSTRUIDA                        |  |
| Nº PISOS DEL OBJETO DE INSPECCIÓN |  |

### 2.4 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

|               |  |
|---------------|--|
| ADOBE         |  |
| QUINCHA       |  |
| MADERA        |  |
| LADRILLO      |  |
| CONCRETO      |  |
| METALICO      |  |
| PRE-FABRICADO |  |
| MIXTOS        |  |
| OTROS         |  |

|                                                                             | SI | NO | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------|
| LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION DE ESTA EDIFICACIÓN SON RESISTENTES AL FUEGO |    |    |               |

|         | ADOBE | QUINCHA | MADERA | LADRILLO | CONCRETO | METÁLICO | PRE-FABRICADAS | OTROS | MIXTA |
|---------|-------|---------|--------|----------|----------|----------|----------------|-------|-------|
| TECHO   |       |         |        |          |          |          |                |       |       |
| PAREDES |       |         |        |          |          |          |                |       |       |
| PISO    |       |         |        |          |          |          |                |       |       |

|                                                            | SI | NO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------------------------|----|----|---------------|
| LAS PAREDES, TECHO, PISO DE LA EDIFICACIÓN SON SEGURAS     |    |    |               |
| EL PAVIMENTO DE LOS SUELOS ES LLANO, LISO Y NO RESBALADIZO |    |    |               |

## 2.5 MATERIALES DE LOS ACABADOS

| ACABADOS         | COMBUSTIBLES |    |
|------------------|--------------|----|
|                  | SI           | NO |
| PUERTAS          |              |    |
| VENTANAS         |              |    |
| ENCHAPES         |              |    |
| PISOS            |              |    |
| FALSO CIELO RASO |              |    |
| CORTINAS         |              |    |
| ALFOMBRAS        |              |    |
| MUEBLES FIJOS    |              |    |
| OTROS            |              |    |

| CARACTERÍSTICAS DE LOS ACABADOS<br>EN LOS MEDIOS DE ESCAPE VERTICALES CERRADOS                                                                                                         | <b>Norma:</b><br>RNC – Título V - Cap. II - Art. 9.5º<br>SEGUN RNC – Título V - Cap. II - Art. 2º |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|                                                                                                                                                                                        | Nº                                                                                                | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ESCALERAS Y CORREDORES DE ESCAPE DEBERAN SER DE CATEGORÍA I                                                                                                                            |                                                                                                   |        |           |
| EDIFICACIONES DE OCUPANCIA INSTITUCIONAL DEBERA SER DE CUANDO MENOS DE LA CATEGORÍA II, SALVO QUE TENGAN ESPARCIDORES                                                                  |                                                                                                   |        |           |
| EDIFICACIONES DE MAS DE OCHO PISOS O 24 m DE ALTURA DEBERA SER DE CUANDO MENOS DE LA CATEGORÍA II, EXCEPTO EN LOS AMBIENTES CON UN AREA MENOR A 150 m² PODRAN SER DE LA ACATEGORIA III |                                                                                                   |        |           |
| OTRAS EDIFICACIONES NO CONTEMPLADAS SERAN DE CATEGORÍA III                                                                                                                             |                                                                                                   |        |           |

### EXISTEN ACABADOS Y/O DECORADOS SENSIBLES A LA COMBUSTIÓN

EN SU TOTALIDAD

☐

EN SECTORES

☐

NO EXISTEN

☐

## 3.- EVALUACIÓN ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS

### 3.1 ARQUITECTURA

#### 3.1.1 NÚMERO DE AREAS O PISOS

| AREAS O PISOS | DESCRIPCION | OBSERVACIONES |
|---------------|-------------|---------------|
|               |             |               |
|               |             |               |
|               |             |               |
|               |             |               |
|               |             |               |
|               |             |               |
|               |             |               |

#### 3.1.2 CALIDAD ARQUITECTONICA

| CARACTERÍSTICAS                         | <b>Norma:</b><br>RNC – Título III - Cap. VII- Art. 10º |           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
|                                         | CUMPLE                                                 | NO CUMPLE |
| ADECUADA UTILIZACIÓN DEL AREA           |                                                        |           |
| DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DE LOS AMBIENTES |                                                        |           |

|                                                        |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|
| RELACION PROPORCIONAL DE LAS AREAS DE DICHOS AMBIENTES |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|

### 3.1.2 ÁREAS DE CIRCULACIÓN / EVACUACIÓN (SALIDAS, PUERTAS ESCAPE, PASADIZOS, ESCALERAS)

#### SALIDAS

| CARACTERÍSTICAS EN MEDIOS DE CIRCULACIÓN                                             | Norma:<br>RNC – Título V - Cap. I- Art. 1.3°, 2° |        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------|
|                                                                                      | Nº                                               | CUMPLE | NO CUMPLE |
| LIBRES EN SU TOTALIDAD                                                               |                                                  |        |           |
| CON OBSTACULOS QUE DIFICULTAN LA EVACUACIÓN                                          |                                                  |        |           |
| OFRECEN LA SEGURIDAD NECESARIA CONTRA DESPRENDIMIENTOS DE VIDRIOS, MOLDURAS U OTROS. |                                                  |        |           |
| DEBERAN TENER ACCESO DIRECTO A LA CALLE                                              |                                                  |        |           |

#### PUERTAS DE ESCAPE

| CARACTERÍSTICAS                                                                  | Norma:<br>RNC – Título V - Cap. I- Art. 6.1°, 6.3° |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------|
|                                                                                  | Nº                                                 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| DEBERAN PERMANECER ABIERTAS                                                      |                                                    |        |           |
| OFRECEN LA SEGURIDAD, ESTAN PROTEGIDAS POR BARRAS DE EMPUJE O MALLAS PROTECTORAS |                                                    |        |           |

**NOTA:** SE DEBERA TENER EN CUENTA QUE LAS PUERTAS DEBERAN PERMANECER LIBRES DE CUALQUIER OBSTÁCULO.

#### ESCALERAS

| CARACTERÍSTICAS EN MEDIOS DE CIRCULACIÓN                                               | Norma:<br>RNC – Título V - Cap. I- Art. 2° |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------|
|                                                                                        | Nº                                         | CUMPLE | NO CUMPLE |
| DEBERAN PERMANECER LIBRES EN SU TOTALIDAD, SIN OBSTÁCULOS QUE DIFICULTEN LA EVACUACIÓN |                                            |        |           |

| CARACTERÍSTICAS                                   | Norma:<br>RNC – Título III – Cap. XI – Art.4° |           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
|                                                   | CUMPLE                                        | NO CUMPLE |
| ANCHO MINIMO = 1.20 m                             |                                               |           |
| ANCHO MAXIMO = 2.40 m                             |                                               |           |
| PASO MINIMO = 0.28 cm                             |                                               |           |
| CONTRAPASO MAXIMO = 0.18 cm                       |                                               |           |
| ALTURA PASAMANOS = 0.90 cm.                       |                                               |           |
| TRAMO MAXIMO = 16 CONTRAPASOS                     |                                               |           |
| DESCANSO = ANCHO DE LA ESCALERA                   |                                               |           |
| DISTANCIA MAXIMA = 25 m.                          |                                               |           |
| NO PODRA DAR SERVICIO 1400 m2 DE PLANTA COMERCIAL |                                               |           |

## PASADIZOS

| CARACTERÍSTICAS EN MEDIOS DE CIRCULACIÓN                                               | Norma:<br>RNC – Título V - Cap. I- Art 2° |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------|
|                                                                                        | Nº                                        | CUMPLE | NO CUMPLE |
| DEBERAN PERMANECER LIBRES EN SU TOTALIDAD, SIN OBSTÁCULOS QUE DIFICULTEN LA EVACUACIÓN |                                           |        |           |
| OFRECEN LA SEGURIDAD NECESARIA                                                         |                                           |        |           |

| CARACTERÍSTICAS DE LOS CORREDORES | Norma:<br>RNC – Título III – Cap. XI – Art.3° |           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
|                                   | CUMPLE                                        | NO CUMPLE |
| ANCHO MINIMO = 1.20 m             |                                               |           |

### 3.1.3 MOBILIARIO Y/O EQUIPOS

#### DISTRIBUCIÓN

ADECUADO

☐

INADECUADO

☐

### 3.1.4 EXISTEN ACABADOS Y/O DECORADOS SENSIBLES A LA COMBUSTIÓN

EN SU TOTALIDAD

☐

EN SECTORES

☐

NO EXISTEN

☐

### 3.1.5 CUENTA CON ILUMINACIÓN

ARTIFICIAL

|    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| SI |  | NO |  |
|----|--|----|--|

NATURAL

|    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| SI |  | NO |  |
|----|--|----|--|

### 3.1.6 CUENTA CON VENTILACIÓN

ARTIFICIAL

|    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| SI |  | NO |  |
|----|--|----|--|

NATURAL

|    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| SI |  | NO |  |
|----|--|----|--|

| CARACTERÍSTICAS VENTILACION E ILUMINACION                                                                                                                                                                                                        | Norma:<br>RNC – Título III - Cap. X, XI- Art. 8° |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLE                                           | NO CUMPLE |
| <b>NATURAL</b> . SE TOMARÀ EN CUENTA LAS REGLAS SOBRE RESIDENCIAS O CASAS HABITACIÓN<br><b>ARTIFICIAL.-</b> SE DEBERÀ SATISFACER A JUICIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA, LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE EXISTA SUFICIENTE AIREACIÓN Y VISIBILIDAD. |                                                  |           |

## LISTA DE VERIFICACIÓN DE ARQUITECTURA LOCALES DE ESPECTACULOS

### 1.- DATOS GENERALES DEL OBJETO DE INSPECCIÓN

|                                  |
|----------------------------------|
| NOMBRE DEL OBJETO DE INSPECCIÓN: |
|                                  |
| SOLICITANTE:                     |
| DNI:                             |
| DOMICILIO:                       |

#### 1.1 DATOS DE LA EDIFICACIÓN

1.1.1 NOMBRE DE LA INSTALACIÓN: \_\_\_\_\_

1.1.2 UBICACIÓN:

|           |  |
|-----------|--|
| REGIÓN    |  |
| PROVINCIA |  |
| DISTRITO  |  |
| DIRECCIÓN |  |

#### 1.2 DEL OBJETO DE INSPECCIÓN

##### 1.2.1 TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

| TIPO DE ESTABLECIMIENTOS |  |
|--------------------------|--|
| Cines                    |  |
| Teatros                  |  |
| Salas de conciertos      |  |
| Salas de conferencia     |  |
| Otros                    |  |

### 2.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

#### 2.1 TIPO DE CONSTRUCCIÓN

|                          |   |                            |   |
|--------------------------|---|----------------------------|---|
| PERMANENTE               | ? | TEMPORAL                   | ? |
| LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | ? | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | ? |

2.2 FECHA DE CONSTRUCCIÓN \_\_\_\_\_

2.3 AREA (m<sup>2</sup>)

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| TERRENO                           |  |
| LIBRE                             |  |
| CONSTRUIDA                        |  |
| Nº PISOS DEL OBJETO DE INSPECCIÓN |  |

#### 2.4 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

|               |  |
|---------------|--|
| ADobe         |  |
| QUINCHA       |  |
| MADERA        |  |
| LADRILLO      |  |
| CONCRETO      |  |
| METALICO      |  |
| PRE-FABRICADO |  |
| MIXTOS        |  |
| OTROS         |  |

|                                                                             | SI | NO | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------|
| LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE ESTA EDIFICACIÓN SON RESISTENTES AL FUEGO |    |    |               |

|         | ADOBE | QUINCHA | MADERA | LADRILLO | CONCRETO | METÁLICO | PRE-FABRICADAS | OTROS | MIXTA |
|---------|-------|---------|--------|----------|----------|----------|----------------|-------|-------|
| TECHO   |       |         |        |          |          |          |                |       |       |
| PAREDES |       |         |        |          |          |          |                |       |       |
| PISO    |       |         |        |          |          |          |                |       |       |

|                                                           | SI | NO | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------------------------------|----|----|---------------|
| LAS PAREDES, TECHO, PISO DE LA EDIFICACIÓN SON SEGURAS    |    |    |               |
| EL PAVIMENTO DE LOS SUELOS ES LLANO, LISO Y NO RESBALDIZO |    |    |               |

## 2.5 MATERIALES DE LOS ACABADOS

| ACABADOS         | COMBUSTIBLES |    |
|------------------|--------------|----|
|                  | SI           | NO |
| PUERTAS          |              |    |
| VENTANAS         |              |    |
| ENCHAPES         |              |    |
| PISOS            |              |    |
| FALSO CIELO RASO |              |    |
| CORTINAS         |              |    |
| ALFOMBRAS        |              |    |
| MUEBLES FIJOS    |              |    |
| OTROS            |              |    |

| CARACTERÍSTICAS DE LOS ACABADOS EN LOS MEDIOS DE ESCAPE VERTICALES CERRADOS                                                                                                                        | Norma:<br>RNC – Título V - Cap. II - Art. 9.5º<br>SEGUN RNC – Título V - Cap. II - Art. 2º |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                    | Nº                                                                                         | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ESCALERAS Y CORREDORES DE ESCAPE DEBERAN SER DE CATEGORÍA I                                                                                                                                        |                                                                                            |        |           |
| EDIFICACIONES DE OCUPANCIA INSTITUCIONAL DEBERA SER DE CUANDO MENOS DE LA CATEGORÍA II, SALVO QUE TENGAN ESPARCIDORES                                                                              |                                                                                            |        |           |
| EDIFICACIONES DE MAS DE OCHO PISOS O 24 m DE ALTURA DEBERA SER DE CUANDO MENOS DE LA CATEGORÍA II, EXCEPTO EN LOS AMBIENTES CON UN AREA MENOR A 150 m <sup>2</sup> PODRAN SER DE LA ACATEGORIA III |                                                                                            |        |           |
| OTRAS EDIFICACIONES NO CONTEMPLADAS SERAN DE CATEGORÍA III                                                                                                                                         |                                                                                            |        |           |

## EXISTEN ACABADOS Y/O DECORADOS SENSIBLES A LA COMBUSTIÓN

EN SU TOTALIDAD

☐

EN SECTORES

☐

NO EXISTEN

☐

## 3.- EVALUACIÓN ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS

### 3.1 ARQUITECTURA

#### 3.1.1 NÚMERO DE BLOQUES Y/ O PISOS

| BLOQUES Y/O PISOS | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
|-------------------|-------------|---------------|
|                   |             |               |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

### 3.1.2 CALIDAD ARQUITECTONICA

| CARACTERÍSTICAS                                        | Norma:<br>RNC – Título III - Cap. VII- Art. 10º |           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
|                                                        | CUMPLE                                          | NO CUMPLE |
| ADECUADA UTILIZACIÓN DEL AREA                          |                                                 |           |
| DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DE LOS AMBIENTES                |                                                 |           |
| RELACION PROPORCIONAL DE LAS AREAS DE DICHOS AMBIENTES |                                                 |           |

### 3.1.3 ÁREAS DE CIRCULACIÓN / EVACUACIÓN (SALIDAS, PUERTAS ESCAPE, PASADIZOS, ESCALERAS)

#### SALIDAS

| CARACTERÍSTICAS EN MEDIOS DE CIRCULACIÓN                                             | Norma:<br>RNC – Título V - Cap. I - Art. 1.3º, 2º |        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------|
|                                                                                      | Nº                                                | CUMPLE | NO CUMPLE |
| LIBRES EN SU TOTALIDAD                                                               |                                                   |        |           |
| CON OBSTACULOS QUE DIFICULTAN LA EVACUACION                                          |                                                   |        |           |
| OFRECEN LA SEGURIDAD NECESARIA CONTRA DESPRENDIMIENTOS DE VIDRIOS, MOLDURAS U OTROS. |                                                   |        |           |
| DEBERAN TENER ACCESO DIRECTO A LA CALLE                                              |                                                   |        |           |

| CARACTERÍSTICAS DE SALIDAS                                                                                          | Norma:<br>RNC – Título III - Cap. XIII- Art.3º |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                     | CUMPLE                                         | NO CUMPLE |
| DEBERÁN TENER ACCESO DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA                                                                       |                                                |           |
| DEBERÁ TENER MINIMO 3 SALIDAS                                                                                       |                                                |           |
| ANCHO MINIMO = 1.80 m c/u                                                                                           |                                                |           |
| DEBERA TENER VESTIBULO DE INGRESO QUE COMUNIQUE LA SALA CON LA VIA PUBLICA O CON LOS PASILLOS QUE DEN ACCESO A ESTA |                                                |           |

| CARACTERÍSTICAS DE SALIDAS DE EMERGENCIA                                                                  | Norma:<br>RNC – Título III - Cap. XIII- Art. 10º |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                           | CUMPLE                                           | NO CUMPLE |
| C/PISO DEBERA TENER POR LO MENOS UNA SALIDA DE EMERGENCIA.                                                |                                                  |           |
| COMUNICA DIRECTAMENTE A LA CALLE O POR MEDIO DE PASAJES INDEPENDIENTES                                    |                                                  |           |
| EL ANCHO DE LAS SALIDAS Y DE LOS PASAJES DEBERA PERMITIR EL DESALOJO DE LA SALA EN TRES MINUTOS.          |                                                  |           |
| LAS HOJAS DE LAS PUERTAS DEBERAN ABRIRSE AL EXTERIOR.                                                     |                                                  |           |
| AL ABRIRSE NO DEBERAN OBSTRUIR NINGUN PASILLO, NI ESCALERA, NI DESCANSO                                   |                                                  |           |
| DEBERAN TENER DISPOSITIVOS QUE PERMITAN SU APERTURA CON UN SIMPLE EMPUJON                                 |                                                  |           |
| NO DEBERA ABRIRSE DIRECTAMENTE SOBRE UN TRAMO DE ESCALERA, SINO A UN DESCANSO MINIMO DE UN METRO DE ANCHO |                                                  |           |

| CARACTERÍSTICAS DE SALIDAS DE SERVICIO                                 | Norma:<br>RNC – Título III - Cap. XIII- Art.15º |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
|                                                                        | CUMPLE                                          | NO CUMPLE |
| ESCENARIOS, VESTIDORES, BODEGAS, DEBERÁN TENER SALIDAS INDEPENDIENTES. |                                                 |           |

## PUERTAS DE ESCAPE

| CARACTERÍSTICAS                                                                  | Norma:<br>RNC – Título V - Cap. I- Art. 6.1º, 6.2º y 6.3º |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|
|                                                                                  | Nº                                                        | CUMPLE | NO CUMPLE |
| DEBERAN PERMANECER ABIERTAS                                                      |                                                           |        |           |
| OFRECEN LA SEGURIDAD, ESTAN PROTEGIDAS POR BARRAS DE EMPUJE O MALLAS PROTECTORAS |                                                           |        |           |

**NOTA:** SE DEBERA TENER EN CUENTA QUE LAS PUERTAS DEBERAN PERMANECER LIBRES DE CUALQUIER OBSTÁCULO.

| CARACTERÍSTICAS                                                           | Norma:<br>RNC – Título III - Cap. XIII- Art. 9º y 10º |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                           | CUMPLE                                                | NO CUMPLE |
| ANCHO MINIMO = 1.20 m                                                     |                                                       |           |
| HOJAS DE LAS PUERTAS DEBERAN ABRIRSE HACIA EL EXTERIOR                    |                                                       |           |
| NO SE ABRIRA DIRECTAMENTE SOBRE UN TRAMO SINO A UN DESCANSO MINIMO = 1.20 |                                                       |           |

| CARACTERÍSTICAS DE PUERTAS ESPACIOS SIMULADOS                                                                              | Norma:<br>RNC – Título III - Cap. XIII- Art.11º |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                            | CUMPLE                                          | NO CUMPLE |
| SE PROHIBE QUE HAYA PUERTAS SIMULADAS O ESPEJOS QUE HAGAN APARECER EL LOCAL CON MAYOR AMPLITUD QUE LA QUE REALMENTE TENGA. |                                                 |           |

## ESCALERAS

| CARACTERÍSTICAS EN MEDIOS DE CIRCULACIÓN                                               | Norma:<br>RNC – Título V - Cap. I- Art .2º |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------|
|                                                                                        | Nº                                         | CUMPLE | NO CUMPLE |
| DEBERAN PERMANECER LIBRES EN SU TOTALIDAD, SIN OBSTÁCULOS QUE DIFICULTEN LA EVACUACIÓN |                                            |        |           |

| CARACTERÍSTICAS                               | Norma:<br>RNC – Título III - Cap. XIII- Art.13º<br>Normas Arquitectónicas - Título C - Cap. VIII - Art. 32º |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                               | CUMPLE                                                                                                      | NO CUMPLE |
| ANCHO MINIMO = 1.80 m                         |                                                                                                             |           |
| TRAMO MAXIMO = 16 CONTRAPASOS                 |                                                                                                             |           |
| ALTURA PASAMANOS = 0.90 cm                    |                                                                                                             |           |
| C/FAJA DE 1.20 cm DE ANCHO                    |                                                                                                             |           |
| C/NIVEL DEBERA TENER POR LO MENOS 2 ESCALERAS |                                                                                                             |           |

|                                                                                        |                                                                                                                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| DEBERAN CONSTRUIRSE DE MATERIALES INCOMBUSTIBLES                                       |                                                                                                                   |                  |
| <b>PASADIZOS</b>                                                                       |                                                                                                                   |                  |
| CARACTERÍSTICAS EN MEDIOS DE CIRCULACIÓN                                               | <b>Norma:</b><br>RNC – Título V - Cap. I- Art 2º                                                                  |                  |
|                                                                                        | Nº                                                                                                                | CUMPLE NO CUMPLE |
| DEBERAN PERMANECER LIBRES EN SU TOTALIDAD, SIN OBSTÁCULOS QUE DIFICULTEN LA EVACUACIÓN |                                                                                                                   |                  |
| OFRECEN LA SEGURIDAD NECESARIA                                                         |                                                                                                                   |                  |
| CARACTERÍSTICAS                                                                        | <b>Norma:</b><br>RNC – Título III - Cap. XIII- Art.8º<br>Normas Arquitectónicas - Título C - Cap. VIII - Art. 16º |                  |
|                                                                                        | CUMPLE                                                                                                            | NO CUMPLE        |
| ANCHO MINIMO CON ASIENTOS A AMBOS LADOS = 1.20 m                                       |                                                                                                                   |                  |
| ANCHO MINIMO CON ASIENTOS A UN SOLO LADO = 0.90 m                                      |                                                                                                                   |                  |
| CON ESCALONES<br>PASO MINIMO = 0.30<br>CONTRAPASO MÁXIMO = 0.17 cm                     |                                                                                                                   |                  |
| ANCHO MINIMO DE PASAJES = 3.00 m                                                       |                                                                                                                   |                  |

### 3.1.4 AMBIENTES DENTRO DE LOS LOCALES DE ESPECTÁCULOS

|                                                                            |                                                       |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| CARACTERÍSTICAS DE LOS VESTIBULOS                                          | <b>Norma:</b><br>RNC – Título III - Cap. XIII- Art.4º |           |
|                                                                            | CUMPLE                                                | NO CUMPLE |
| SE DEBERAN COMUNICAR CON LA VÍA PÚBLICA O PASADIZOS,                       |                                                       |           |
| SUPERFICIE MINIMA = 10 dm2 POR CONCURRENTE                                 |                                                       |           |
| LOS PASILLOS DE LA SALA DEBERAN LLEGAR CON EL MISMO NIVEL QUE EL VESTIBULO |                                                       |           |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS SALAS                                               | <b>Norma:</b><br>RNC – Título III - Cap. XIII- Art.6º |           |
|                                                                            | CUMPLE                                                | NO CUMPLE |
| VOLUMEN = 2 ½ m² POR ESPECTADOR                                            |                                                       |           |
| ALTURA MINIMA = 3 m                                                        |                                                       |           |

### 3.1.5 MOBILIARIO EN LOS AMBIENTES

|                                                                  |                                                                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CARACTERÍSTICAS DE LAS BUTACAS                                   | <b>Norma:</b><br>RNC – Título III - Cap. XIII- Art.7º<br>Normas Arquitectónicas - Título C - Cap. VIII - Art. 23º, 24º y 25º |           |
|                                                                  | CUMPLE                                                                                                                       | NO CUMPLE |
| ANCHO MINIMO = 0.50 m                                            |                                                                                                                              |           |
| DISTANCIA MINIMA ENTRE RESPALDARES = 0.85 m                      |                                                                                                                              |           |
| DISTANCIA MINIMA ENTRE RESPALDAR Y FRENTE = 0.45 m               |                                                                                                                              |           |
| Nº DE BUTACAS POR FILA MAXIMO = 14 CON PASADIZOS A AMBOS LADOS.  |                                                                                                                              |           |
| Nº DE BUTACAS POR FILA MAXIMO = 7 CON PASADIZOS A UN SOLO LADO.. |                                                                                                                              |           |

### DISTRIBUCIÓN DE LAS BUTACAS

ADECUADO

☐

INADECUADO

☐

### 3.1.6 EXISTEN ACABADOS Y/O DECORADOS SENSIBLES A LA COMBUSTIÓN

EN SU TOTALIDAD

☐

EN SECTORES

☐

NO EXISTEN

☐

### 3.1.7 CUENTA CON VENTILACIÓN

| CARACTERÍSTICAS                                            | <b>Norma:</b><br><i>RNC – Título III - Cap. XIII- Art. 17º</i> |           |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                            | CUMPLE                                                         | NO CUMPLE |
| DEBERÁN TENER VENTILACIÓN ARTIFICIAL (EXTRACTORES DE AIRE) |                                                                |           |

ARTIFICIAL(EXTRACTORES DE AIRE)

|    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| SI |  | NO |  |
|----|--|----|--|

NATURAL

|    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| SI |  | NO |  |
|----|--|----|--|

### 3.1.8 CUENTA CON ILUMINACIÓN

ARTIFICIAL

|    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| SI |  | NO |  |
|----|--|----|--|

NATURAL

|    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| SI |  | NO |  |
|----|--|----|--|